

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 1118 " 10 " июня 2022 г.

644058, г. Омск, ул. Молодогвардейская, 55 А

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Пешкуповой О.А.

(подпись лица, составившего предписание) с фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «26» апреля 2022 г. № 1118

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении БДОУ г. Омска "Детский сад № 16"; ИНН 5505023418, ОГРН 1025501179010

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

1 - превышает предельная наполняемость групп детьми: в группах для детей до 3-х лет №1 площадь на 1 ребенка фактически составляет 1,4м² вместо 2,5 м², в группах для детей 3-7 лет №№ 2,3,4 площадь на 1 ребенка фактически 1,2-1,4м² вместо нормируемой 2м²- и.п. 2.4.2, 3.1.1

2 - не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - и.п. 8. СП 2.4.3648-20 и и.п. 2.1.4.6 СанИтН 2.3 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

3 - не исправна механическая система вытяжной вентиляции на внешнем блоке и в прачечной, не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- и.п. 2.7.1, 2.7.4

4 - необходимы замена пролетов металлического забора по периметру территории в связи с деформацией, кромирование деревьев (представлено Решение комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в г. Омске от 29.09.2021г., согласно которому на территории 5 аварийных деревьев и 26 деревьев-подлежат обрезке)- и.п. 2.2.1

5 - на групповой площадке 2-й младшей группы необходима замена теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков (наклонен к задней стенке, несущие конструкции повреждены титенно)- и.п. 3.1.2

- в приемной 1-младшей группы Солнышко- не оборудован тамбур у запасного выхода и/ли теневая завеса- и.п.2.4.1

6 - дефекты отделки стен, пола и потолка в подготовительной группе Пчелки (в приемной)- поддонный с дефектами и пятнами, дефекты побелки потолка в виде трещин, в раскладушечной-

дефекты покраски стен и дощатый пол с щелями, в групповой- дощатый пол с щелями, проседает при ходьбе, дефекты побелки потолка в виде трещин, в спальне- дощатый пол с щелями, дефектами, дефекты покраски стен и побелки потолка, в буфетной- дощатый пол с щелями и дефектами, дефекты покраски стен в виде трещин, в туалетной- плитка на полу и стенах с трещинами, покраска стен и потолка с дефектами и отслоениями), в средней группе Непоседы (в приемной – дощатый пол имеет щели и дефекты, проседает при ходьбе, в групповой и буфетной- пол дощатый с дефектами, щелями, проседает при ходьбе, в буфетной- дефекты покраски стен и побелки потолка, в туалетной- плитка на полу и стенах старая, не заменялась с основания учреждения, поверхность неровная, побелка стен с трещинами), в 1-м младшей группе Солнышко (в приемной – дефекты побелки потолка в виде трещин, в раскладушечной- дефекты отделки стен и пола, в групповой- дефекты отделки стен и потолка, в спальне- дефекты побелки потолка в виде трещин, в столовой-буфетной- дефекты отделки пола, щели, пол прогибается при ходьбе, в зоне мытья столовой посуды- дефекты цементного покрытия, в туалетной- дефекты и отслоение покраски потолка в туалетной), во 2-м младшей группе Гномики (в приемной- дощатый пол имеет дефекты в виде щелей, дефекты побелки и покраски стен и потолка, в раскладушечной- дефекты отделки стен и пола, в групповой- дощатый пол прогибается при ходьбе, имеет дефекты в виде щелей, на потолке отмечаются желтые разводы из-за протекания кровли, в спальне- дефекты побелки стен и потолка, в буфетной- дощатый пол проседает у моечных ванн, между досками отмечаются щели, дефекты побелки потолка и покраски стен из-за протекания кровли, в туалетной- напольная и настенная плитка с трещинами и дефектами, дефекты покраски стен, отслоение покраски на потолке), на лестничных маршах (стены с дефектами покраски, потолки пыльные, с трещинами, необходима их побелка), в музыкальном зале- пол дощатый имеет дефекты в виде щелей, в бухгалтерии (напольная плитка с дефектами настенная, обои бумажные, потолочная плитка местами отпала, дефекты штукатурного слоя потолка), в физкультурном зале (пол дощатый с щелями и дефектами, дефекты покраски стен, потолки нуждаются в побелке, пыльные, дверь – выход на балкон деформирована, с дефектами, плохо закрывается), в кабинете логопеда (пол дощатый со щелями, дефекты покраски стен и потолка), в санузле персонала (трещины потолка и стен, плитка старая, поверхности неровные, не заменялась с основания учреждения на полу и стенах), в цехе обработки сырой продукции пищеблока дверь входная из фанеры с дефектами отделки, сетка москитная имеет повреждения и дефекты, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7.

7 - в приемных подготовительной, средней, 2-младшей групи - шкафы для одежды и обуви детей деформированы, не закрываются, имеют дефекты поверхности; недостаточно шкафчиков по единичному числу детей в средней группе - (26 шкафчиков вместо 37), в 1-младшей группе (шкафчиков 28 вместо 31) - п.п. 3.1.3, 2.4.9

8 - не обеспечены условия для сушки одежды и обуви детей в приемных трех групи – сушильные устройства под шкафчиками в нерабочем состоянии (2я младшая, средняя, подготовительная) - п. 3.1.3

9 - поверхности столов в группах 1-я младшая- имеют трещины, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию- п. 2.4.9

0 - оконные рамы старые, имеют дефекты, плохо открываются, что не позволяет проводить их мытье и проветривание помещений- в подготовительной группе Пчелки (в приемной, групповой, в спальне-1 окно, в туалетной), в средней группе Непоседы (в приемной, в групповой- 4 окна, пластиковая дверь с трещиной стекла; в буфетной, в туалетной), в 1-младшей группе Солнышко (в групповой- 3, в буфетной-2, туалетной-1), во 2-младшей группе Гномики (в приемной, в групповой-4, в спальне-1, в буфетной-столовой-2, в туалетной), на двух лестничных маршах- окна не открываются, с дефектами рам, в бухгалтерии (1 окно), в физкультурном зале (3 окна), в кабинете логопеда, оборудованном из балкона (окна старые с дефектами, функционирует 1 форточка), в подвальном помещении (в складе и теплоузле, проектом помещении кастилянной- дефекты штукатурного слоя стен и пола), в горячем цехе и складском помещении пищеблока (1 окно плохо закрывается, дефекты рам)- п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

1 - трубы системы холодного водоснабжения в подвале с ржавчиной, требуют замены- п. 2.6.1

- 12 - душевые поддоны в туалетных группах подготовительной, средней, 1-младшей - имеют дефекты эмали, что не позволяет проводить качественно влажную уборку и дезинфекцию- п.3.1.7, 2.11.7
- в стиральном отделении прачечной ванна для замачивания белья имеет дефекты эмали, раковина для рук не укомплектована смесителем, отсутствует достаточное место в помещении сушильного отделения прачечной для сушки белья, сушильный барабан не установлен, что может влиять на смену белья в учреждении- п.2.4.8, 2.11.5, 2.6.3, 2.11.7
- 13 - в цехе обработки сырой продукции отсутствует моечная ванна для обработки птицы сырой- п.2.4.6.2 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания»
- 14 - в цехе обработки сырой продукции оборудован шкаф для хлеба, что не позволяет соблюдать поточность технологического процесса- п. 2.4.6.2
- 15 - в складском помещении пищеблока- светильник искусственного освещения типа молочный шар, не имеет пылевлагозащитной арматуры- п. 2.8.6
- 16 - при анализе ведомости контроля за рационом питания детей за апрель 2022г. установлено, что нормы питания в день на 1 ребенка - не выполнены по мясу на 6г/5г соответственно ясли/сад, птице на 14/16г, субпродуктам на 5г/6,7г, рыбе на 4г-ясли, яйцу на 4г/5,7г, картофелю на 25/27,7г, фруктам на 32г/24г, овощам на 63г/75г, перевыполнены нормы по кондитерским изделиям на 17г/9г- п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 17 - согласно протоколу испытаний готовых блюд на калорийность № 11638 от 17.05.2022г. и экспертному заключению № 1874 ИДЦ от 19.05.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»- калорийность обеда, отобранного со стола детей подготовительной группы, установленная лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем (-15,68%) и ниже предела допустимых отклонений (-5%) - п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Медицинское обслуживание:

- 18 - в медицинском кабинете осуществляется медицинское обслуживание воспитанников при отсутствии санитарно-эпидемиологическое заключения на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам медицинского кабинета в БДОУ г. Омск «Детский сад № 16», что является нарушением п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 19 - в помещениях медицинского блока (медицинский кабинет, изолятор) имеются дефекты внутренней отделки - на подоконниках и рамах имеется отелойка краски, что является нарушением п. 2.5, главы 2, СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 20 - по результатам лабораторного исследования смывов на яйца гельминтов и цист простейших в БДОУ г. Омск «Детский сад № 16», юридический адрес: 644058, г. Омск, ул. Молодогвардейская, 55А., экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований № 1884/ООА от 19.05.2022 выявлено нарушение, а именно: из 20 проб смывов на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, отобранных в средней группе «Неноседы», подготовительной группе «Пчелки», младшей группе «Гномики», ясельной группе «Солнышко» в 1 пробе обнаружены яйца гельминтов *E. vermicularis* (кнопка слива унитаза кабины № 1 в подготовительной группе «Пчелки»), что является нарушением требованиям Главы XIII п. 3382 приложение № 36, главы 43 п.3260, 3341 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного акта (правового акта), требования которого (ных) были нарушены.)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

**Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 16";
644058, г. Омск, ул. Молодогвардейская, 55 А**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к исполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить наполняемость групп детьми: до 3-х лет, с 3-7 лет - согласно нормам площади на 1 ребенка и требованиям - п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
2	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8, СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	01.09.2024г.
3	Восстановить работу механической системы вытяжной вентиляции на пищеблоке и в прачечной- п.п. 2.7.1, 2.7.4	01.09.2024г.
4	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
5	Выполнить замену деформированных пролетов металлического забора по периметру территории, кромирование деревьев (согласно Решению комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в г. Омске от 29.09.2021г.)- п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
6	На групповой площадке 2-й младшей группы заменить теневой навес для защиты детей от солнца и осадков (наклонен к задней стенке, несущие конструкции подвержены гниению)- п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
7	В приемной 1-младшей группы Солнышко- оборудовать тамбур у заданного выхода или тепловую завесу- п.2.4.1 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
8	Устранить дефекты отделки стен, пола, потолка в помещениях (после ревизии кровли, капитального ремонта пола), обеспечить условия для качественного проведения влажной уборки и дезинфекции согласно замечаниям, изложенным в акте проверки № 1118 от 10.06.2022г.- п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
9	В цехе обработки сырой продукции пищеблока заменить входную дверь из фанеры с дефектами отделки, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции, заменить москитную сетку с дефектами- п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
10	В приемных подготовительной, средней, 2-младшей групп заменить шкафы для одежды и обуви детей с дефектами: - установить шкафчики по списочному числу детей в средней группе и 1-младшей группе- п.3.1.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
11	Обеспечить условия для сушки одежды и обуви детей в приемных трех групп (2я младшая, средняя, подготовительная) или обеспечить условия для сушки в отдельном помещении- п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.

12	+	Обеспечить в 1-й младшей группе столы с поверхностями без дефектов для качественного проведения влажной уборки и дезинфекции- п.2.4.9 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
13		Заменить оконные рамы с дефектами, обеспечить их открывание, для проведения их мытья и проветривания помещений- - в подготовительной группе Пчелки (в приемной, групповой, в спальне- 1 окно, в туалетной). - в средней группе Неноселы (в приемной, в групповой- 4 окна, заменить пластиковую дверь с трещиной стекла: в буфетной, в туалетной). - в 1-младшей группе Солнышко (в групповой- 3, в буфетной-2, туалетной-1). - во 2-младшей группе Гномики (в приемной, в групповой-4, в спальне- 1, в буфетной-столовой-2, в туалетной). - на двух лестничных маршах. - в бухгалтерии (1 окно). - в физкультурном зале (3 окна). - в кабинете логопеда. - в горячем цехе и кладке помещении пищеблока (1 окно)- п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
14	+	Заменить трубы системы холодного водоснабжения в подвале с ржавчиной- п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
15	+	Заменить душевые поддоны с дефектами эмали в туалетных групп подготовительной, средней, 1-младшей – для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции- - п.3.1.7, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
16	+	В спиральном отделении прачечной заменить ванну для замачивания белья с дефектами эмали, раковину для рук укомплектовать смесителем, установить сушильный барабан для обеспечения своевременной смены белья в учреждении- п.2.4.8, 2.11.5, 2.6.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
17	+	В цехе обработки сырой продукции пищеблока установить моечную ванну для обработки птицы сырой- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	01.09.2024г.
18		В горячем цехе пищеблока установить шкаф (навесную полку) для хлеба, для соблюдения точности технологического процесса- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	01.09.2024г.
19	+	Выполнить корректировку циклического меню с учетом соблюдения норм питания в день на 1 ребенка по мясу, птице, субпродуктам, рыбе, яйцу, картофелю, фруктам, овощам, кондитерским изделиям - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3.2.4.3590-20	01.09.2023г.
20		Обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд согласно требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 <i>калорийность</i>	01.09.2023г.
21	+	В кладке помещении пищеблока- установить светильник искусственного освещения с пылевлагозащитной арматурой- п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20	01.09.2023г.
22	+	Обеспечить в БДОУ г. Омска «Детский сад № 16» качественное проведение дезинвазии в подготовительной группе «Пчелки». Основание: глава XIII п. 3382 приложение № 36, глава 43 п.3260, 3341 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".	01.09.2023г.
23		Устранить дефекты внутренней отделки помещений (медицинского кабинета и изолятора) - на подоконнике и раме имеются дефекты	01.09.2024г.

	отелойка краски, что является нарушением п. 2.5, главы 2, СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	
24	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность по адресу: 644058, г. Омск, ул. Молодогвардейская, 55А. Основание: п. 2.9.2 главы 2, СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	01.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn/a 55.rosпотребнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 16";

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического
надзора



(подпись)

Н.А. Рыженкова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



(подпись)

О.А. Плескунова

С предписанием ознакомлена - 10» июня 2022г.



(подпись)

Е.А. Васина
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: